

SALUT


# Creix la infecció pel virus del papil·loma entre les joves

■ El 29% de les noies de 18 a 25 anys són portadores del virus de transmissió sexual que pot causar càncer d'úter ■ Avançar l'edat de les relacions i tenir més parelles incrementa el risc de contagi

Redacció  
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

El primer estudi epidemiològic fet a gran escala a l'Estat espanyol sobre la presència del virus del papil·loma humà (VPH) entre la població femenina ha revelat que la infecció pel VPH és molt més freqüent del que fins ara havien estimat els experts, especialment entre les dones joves. El VPH es transmet per via sexual i és el causant de diversos tipus de càncer, principalment del de coll d'úter. Segons aquest estudi, dut a terme per un equip de l'Institut Català d'Oncologia (ICO), el 14% de les dones de 18 a 65 anys estan infectades amb el VPH, un percentatge que s'eleva fins al 29 per cent en el grup de joves de 18 a 25 anys.

Els investigadors consideren que el canvi en els hàbits sexuals de les generacions més joves —sobretot pel que fa a l'avançament de l'edat en què s'inicien les relacions i a



La vacunació gratuïta contra el VPH a les noies de sisè de primària va començar l'any 2008 ■ LLUIÍS SERRAT / ARXIU

l'augment del nombre de parelles sexuals— ha contribuït decisivament a l'increment de la infecció pel VPH. Estudis parcials fets amb anterioritat estimaven que la prevalença del VPH entre les dones espanyoles se situava entre el 3% i el 17%.

Segons va explicar ahir

el responsable del treball i cap de la unitat d'infeccions i càncer de l'ICO, Xavier Castellsagué, els resultats van en la línia del canvi d'hàbits sexuals que ja havien constatat estudis anteriors, segons els quals la mitjana d'edat en l'inici de les relacions sexuals ha passat dels 22,7

anys entre les dones que ara tenen entre 56 i 65 anys als 17 entre el grup de les de 18 a 25.

D'altra banda, mentre que només el 16% de les dones més grans asseguren haver tingut entre dues i quatre parelles sexuals al llarg de la seva vida, aquest percentatge és

del 45% entre les més joves. "Com més jove s'inicien les relacions sexuals, més elevada és la prevalença del virus", va afirmar Castellsagué.

A l'Estat hi ha prop de dos milions de dones infectades pel VPH. El 84% dels virus detectats pertanyen als genotips considerats d'alt risc, és a dir, els que tenen més potencial cancerigen. El genotip més freqüent entre les dones de l'Estat espanyol és el VPH16 —principal causant dels càncers de coll d'úter—, seguit del VPH6 i el VPH11, que, generalment, provoquen berrugues genitals.

El VPH és la infecció de transmissió sexual més freqüent al món. Amb tot, segons Castellsagué, el 80% de les dones que han estat en contacte amb el virus l'eliminen de manera espontània. "Però un 20% es converteixen en portadores cròniques i, d'aquestes, el 5% desenvoluparà lesions precanceroses o càncer." El VPH és la causa de tots els càncers de coll d'úter, però també del 80% dels d'anus i vagina, del 40% de vulva i penis i del 23% dels d'orofaringe.

Segons els responsables de l'ICO, l'augment de la prevalença del VPH entre les noies joves —un increment que també s'ha detectat en altres països europeus— justifica la necessitat de continuar vacunant les adolescents. ■

## La xifra

# 2.000

casos de càncer de coll d'úter es diagnostiquen cada any a l'Estat. Són la causa de 700 morts a l'any.

SALUT

# El test del VIH s'estén a farmàcies de Tarragona

■ Dotze oficines de Tarragona i Reus també faran la prova, que costarà 10 euros

M.C.  
BARCELONA


El test ràpid de detecció del VIH estarà disponible a partir d'ara a dotze farmàcies de Reus i Tarragona, que se sumen a la xarxa de 36 establiments de 21 municipis de les comarques de Barcelona que ja oferien el servei a manera de prova pilot des de fa dos anys. Segons el conveni signat entre el

Departament de Salut i els col·legis de farmacèutics, un cop acabada la prova pilot, l'accés a aquesta prova ràpida, que fins ara era gratuïta, costarà 10 euros a l'usuari.

Tot i que la prova del VIH continua sent gratuïta als centres d'atenció primària (CAP), l'objectiu de prestar aquest servei des de les oficines de farmàcia era, precisament, facilitar la detecció ràpida de la infecció a la població més vulnerable, és a dir, a aquelles persones que no acostumen a adreçar-se als serveis sanitaris. D'aquesta manera, s'in-

tenta evitar el retard en el diagnòstic i, per tant, el deteriorament de la salut de la persona afectada i el risc de contagis.

Durant els dos anys en què s'ha dut a terme l'experiència pilot a les comarques de Barcelona, les oficines participants han fet 5.264 proves ràpides del VIH, el 71% de les quals a homes, amb una mitjana d'edat de 34 anys. El principal motiu exposat pels usuaris a l'hora de fer-se el test era el fet d'haver mantingut conductes sexuals de risc. Del total de proves fetes a les farmàcies, 48 (1%) van ser positives.



Les farmàcies acosten el test del VIH a persones que usen poc els serveis sanitaris ■ ARXIU

Les farmàcies que participen en aquest programa reben formació específica (sobretot, pel que fa a habilitats per comunicar un diagnòstic positiu) i una acreditació per poder

oferir el servei. Quan el resultat és positiu, s'adreça el pacient a un centre sanitari per tal que li confirmi el diagnòstic i pugui iniciar tractament i seguiment mèdic. L'oferta

de la prova ràpida del VIH a les farmàcies es considera especialment útil fora de Barcelona, ja que a la capital les ONG han pogut cobrir, almenys fins ara, aquest servei. ■